



# **ЗИМНЯЯ РАБОЧАЯ ОДЕЖДА**

**КОСТЮМЫ МУЖСКИЕ  
КУРТКИ МУЖСКИЕ  
КУРТКИ ЖЕНСКИЕ  
БРЮКИ, ПОПУКОМБИНЕВОН  
ЖИПЕТЫ**

## ЗИМНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА

КОСТЮМЫ И КОМБИНЕЗОНЫ



КОСТЮМ МУЖСКОЙ УТЕПЛЁННЫЙ  
«БОСТОН»

**4 КЛАСС ЗАЩИТЫ**

(куртка, полукомбинезон)  
03329 тёмно синий с чёрной и васильковой отделкой.

Куртка длинная, с притачной утеплённой подкладкой, с ветровлагозащитной прокладкой из ткани «Лаке», воротник стойка, пристёгивающимся утеплённым капюшоном, центральной застёжкой на тесьму-«молнию» накрытую ветрозащитным клапаном на липучках, внутренним ветрозащитным клапаном, нижними прорезными карманами с листочкой, по ширине низ рукавов регулируется при помощи пат и липучек. Полукомбинезон с притачной утеплённой подкладкой, с ветровлагозащитной прокладкой из ткани «Лаке», с центральной застёжкой на тесьму-«молнию», внутренними боковыми карманами, наколенниками, накладным карманом на левом боковом шве с клапаном на липучке, по спинке вставлена резинка.

Ткань: «Томбой-S/Родос», 65% п/э, 35% х/б,  
пл. 240 г/кв.м.

Подкладка: Таффета, 100% п/э ; флис, 100 п/э

Прокладка: «Лаке», 100% п/э

Утеплитель: синтепон , в куртке - 480 г/ кв.м,  
в п/к - 360 г/ кв.м.

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства: Ми, Вн, 3, Тнв

ГОСТ 12.4.236-2011





### КОСТЮМ МУЖСКОЙ УТЕПЛЁННЫЙ «ХОВАРД»

(куртка, брюки)  
03281 тёмно серый с чёрной и лимонной отделкой.

Куртка длинная, с притачной утеплённой подкладкой, воротник стойка, с пристёгивающимся утеплённым капюшоном, с центральной застёжкой на металлическую тесьму-«молнию» накрытую ветрозащитным клапаном, застёгивающимся на кнопки и липучки, верхними фигурными карманами с фигурными клапанами на кнопках, нижними карманами в швах, регулировкой рукавов при помощи хлястиков. Брюки с притачной утеплённой подкладкой, застёжкой гульфика на тесьму «молния», фигурным поясом, застёгивающимся на пуговицы, широкими шлёвками и пристёгивающимися бретелями, внутренними боковыми карманами, наколенниками, накладным карманом на боковом шве с клапаном на кнопке, с различными задними карманами.

Ткань: «Томбой/Родос», 65% п/э, 35% х/б, пл. 240 г/кв.м.  
Подкладка: 100% п/э.

Утеплитель: «Термофилл», в куртке - 450 г/кв.м,  
в брюках - 300 г/кв.м.

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства: Ми, Вн, 3, Тнв

ГОСТ 12.4.236-2011

## ЗИМНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА

КОСТЮМЫ И КОМБИНЕЗОНЫ



### **КОСТЮМ МУЖСКОЙ УТЕПЛЕННЫЙ «ФАВОРИТ-МЕГА»** (куртка, полукombineзон) 02501 васильковый с чёрным и красным и СОП

Куртка длинная, с притачной утеплённой подкладкой, с пристёгивающимся утеплённым капюшоном, воротник стойка, с центральной застёжкой на «молнию», накрытую ветрозащитным клапаном на липучках, верхними фигурными карманами с фигурными клапанами на липучке, нижними прорезными карманами на «молнии». Низ куртки и низ рукавов регулируются по ширине. Полукомбинезон с притачной утеплённой подкладкой, с центральной потайной застёжкой на «молнию», верхними накладными карманами с клапаном на липучке и внутренними боковыми карманами, наколенниками, с многофункциональным накладным карманом на боковом шве, задними карманами.

В костюме фигурно вставлена СОП 3М шириной 50 мм.

Ткань: смесовая ткань с ВО пропиткой, 65п/э 35 х/б,  
пл. 215 г/ кв.м

Подкладка: 100 % п/э.

Утеплитель: «термофилл», в куртке - 300 г/ кв.м,  
в полукombineзоне - 150 г/ кв.м

Размеры: 88-92,96-100, 104-108, 112-116, 120-124

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства: Ми, Вн, 3, Тнв

ГОСТ 12.4.236-2011





**КОСТЮМ МУЖСКОЙ УТЕПЛЕННЫЙ  
«ФАВОРИТ-МЕГА»**  
(куртка, полукombineзон)  
02494 т.серый с чёрным и красным и СОП

Куртка удлиненная, с притачной утеплённой подкладкой, с ветровлагозащитной прокладкой из ткани «Лаке», с пристёгивающимся утеплённым капюшоном, воротник стойка, с центральной застёжкой на «молнию», накрытую ветрозащитным клапаном на липучках, верхними фигурными карманами с фигурными клапанами на липучке, нижними прорезными карманами на «молнии». Спинка удлинённая. Низ куртки и низ рукавов регулируются по ширине. Полукombineзон с притачной утеплённой подкладкой, с центральной потайной застёжкой на «молнию», верхними накладными карманами с клапаном на липучке и внутренними боковыми карманами, коленниками, с многофункциональным накладным карманом на боковом шве с задними карманами. В костюме фигурно вставлена СОП 3М шириной 50 мм.

Ткань: смесовая ткань с ВО пропиткой, 65п/э 35 х/б,  
пл. 215 г/ кв.м  
Подкладка: 100 % п/э.  
Прокладка: «Лаке», 100 % п/э.  
Утеплитель: «термофилл», в куртке - 300 г/ кв.м,  
в полукombineзоне - 150 г/ кв.м  
Размеры: 88-92,96-100, 104-108, 112-116, 120-124  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: Ми, Вн, 3, Тнв  
ГОСТ 12.4.236-2011

## ЗИМНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА

КОСТЮМЫ И КОМБИНЕЗОНЫ



Костюм «Зимник» отличный выбор для рабочих строительных и логистических компаний, машиностроительных комплексов и заводов тяжелой промышленности.

### **КОСТЮМ «ЗИМНИК»**

(куртка, брюки)

05398 васильковый с синим

02455 зелёный с черным

Куртка длинная прямого силуэта, с притачной утеплённой подкладкой, с центральной застежкой на молнию, ветрозащитным клапаном на кнопках, пристегивающимся утеплённым капюшоном и меховым воротником, кулисой со шнуром по линии талии, нагрудными накладными и нижними прорезными карманами. Отделка светоотражающими полосами шириной 25 мм. Брюки с застёжкой гульфика на молнию, боковыми внутренними карманами, съёмными бретелями и спинкой, широким утеплённым поясом, наколенниками, молниями по низу боковых швов.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой 65 % п/э, 35 % х/б, пл. 215 г/кв.м. Подкладка: 100 % п/э.  
Утеплитель: синтепон, в куртке – пл. 360 г/кв.м, в брюках – пл. 240 г/кв.м.  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124  
Роста: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: Тнв, Ми, Ву, 3  
ГОСТ 12.4.236-2011



Вместе с костюмом «Беркут» приобретаете жилет «Беркут»  
Ткань «Оксфорд», из которой сделана эта серия, обеспечивает водонепроницаемость и ветрозащитность и обладает высокой прочностью.



**ЖИЛЕТ МУЖСКОЙ  
УТЕПЛЕННЫЙ  
«БЕРКУТ»**  
06816 тёмно-синий

Жилет с горизонтальными строчками стёжки полочек и спинки, V-образным вырезом горловины, с центральной застёжкой-молнией, наклонными боковыми прорезными карманами с «листочкой». Легкий, тёплый и удобный жилет на все случаи жизни.

Ткань: «Оксфорд PU», 100 % п/э  
Ткань подкладочная: 100 % п/э  
Утеплитель: термофилл,  
пл. 150 г/кв.м.  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124  
ГОСТ 25295-2003



**КОСТЮМ МУЖСКОЙ  
УТЕПЛЕННЫЙ «БЕРКУТ»**  
(куртка, полукомбинезон)  
02527 тёмно-синий с чёрным

Комфортная модель, со множеством функциональных карманов. Низ куртки длиннее по спинке, стягивается эластичным шнуром и фиксаторами-стопорами. Рукава с налокотниками, с патой и внутренними трикотажными напульсниками. На верхней части левого рукава – накладной карман с клапаном. Полукомбинезон с регулируемыми бретелями и эластичной тесьмой по талии спинки, с отстёгиваемой областью сидения. Низ полукомбинезона с внутренней манжетой с патями, регулирующей за счёт кнопок.

Ткань: «Оксфорд PU», 100 % п/э  
Утеплитель: Термофилл, в куртке и в полукомбинезоне пл. 300 г/кв.м.  
Подкладка: 100 % п/э  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: Тнв, Ми, Ву, 3  
ГОСТ Р 12.4.236-2011

## ЗИМНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА

КОСТЮМЫ И КОМБИНЕЗОНЫ

### КОСТЮМ МУЖСКОЙ УТЕПЛЕННЫЙ «ТИКСИ»

(куртка, полукombineзон)  
06927 тёмно-серый с бордовым





**КОСТЮМ МУЖСКОЙ  
УТЕПЛЕННЫЙ «ТИКСИ»**  
(куртка, полукombineзон)  
06927 тёмно-серый с бордовым  
02496 синий с васильком

Куртка с притачной утеплённой подкладкой, с застёжкой-молнией и ветрозащитным клапаном на кнопках, пристёгивающимся утеплённым капюшоном, воротник-стойка, объёмными карманами с фигурным клапаном, регулировкой по талии. Полукombineзон с регулируемыми бретелями, с застёжкой-молнией, нагрудным карманом с клапаном, боковыми карманами, эластичной тесьмой по талии спинки.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой, 65% п/э, 35% х/б, пл.210 г/кв.м  
Ткань подкладочная: Бязь, 100 % х/б.  
Утеплитель: ватин, 280 г/кв.м, синтепон, 120 г/кв.м  
В куртке – 680 г/кв.м., в п/к – 400 г/кв.м.  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124  
Роста: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: Тн, Ву, Ми, 3  
ГОСТ Р 12.4.236-2011

## ЗИМНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА

КОСТЮМЫ И КОМБИНЕЗОНЫ



### **КОСТЮМ МУЖСКОЙ УТЕПЛЕННЫЙ «ПИДЕР»**

(куртка, полукombineзон)  
02837 зелёный с оранжевым  
00535 синий с оранжевым  
02841 васильковый с оранжевым

Куртка с притачной утеплённой подкладкой и отстёгивающимся капюшоном, центральной застёжкой-молнией, скрытой под ветрозащитной планкой, меховым отложным воротником, кулисой по талии стянутой шнуром. Трикотажные манжеты рукавов защищают от проникновения холода. Полукombineзон с центральной застёжкой-молнией, регулируемыми бретелями. Вместительные карманы на куртке и полукombineзоне защищены клапанами. На куртке и полукombineзоне используются светоотражающие элементы.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой, 65 % п/э, 35 % х/б, пл. 210 г/кв.м.

Подкладка: 100% п/э.

Утеплитель: синтепон, пл. куртка 360 г/кв.м, п/к 240 гр.

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства: Тн, Ми, Ву, 3  
ГОСТ Р 12.4.236-2011





**КОСТЮМ МУЖСКОЙ  
УТЕПЛЕННЫЙ «ПИДЕР»**  
(куртка, полукombineзон)  
02837 зелёный с оранжевым  
02841 васильковый с оранжевым

## ЗИМНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА

КОСТЮМЫ И КОМБИНЕЗОНЫ



**КОСТЮМ МУЖСКОЙ  
УТЕПЛЕННЫЙ «ФАВОРИТ»**  
(куртка укороченная, полукомбинезон)  
06886 тёмно-серый с серым

Куртка укороченная, с центральной потайной застёжкой на «молнию», внешним ветрозащитным клапаном на «липучках» и малыми декоративными патями из отделочной ткани; внутренней планкой; воротник - «стойка» верхними накладными и нижними внутренними карманами, рукава с налокотниками. Полукомбинезон с наколенниками, регулируемыми бретелями, с застёжкой-молнией и эластичной тесьмой по талии спинки, верхними накладными и боковыми внутренними карманами

Ткань: смесовая с ВО пропиткой, 65 % п/э, 35 % х/б, пл. 210 г/кв.м.

Подкладка: 100% п/э

Утеплитель: синтепон, в куртке пл. 360 г/кв.м, в п/комб. пл. 240 г/кв.м.

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства: Тн, Ми, Ву, 3

ГОСТ Р 12.4.236-2011





**КОСТЮМ МУЖСКОЙ  
УТЕПЛЕННЫЙ «ФАВОРИТ»**  
(куртка, брюки)  
06884 тёмно-серый с серым

Куртка длинная, с центральной потайной застёжкой на «молнию», внешним ветрозащитным клапаном на «липучках» и малыми декоративными патями из отделочной ткани; внутренней планкой; воротник - «стойка» верхними накладными и нижними внутренними карманами, рукава с налокотниками. Брюки с широким поясом, застёгивающимся на пуговицы; с застёжкой гульфика на «молнию», широкими шлёвками держателями фастексов, в области колен наколенники.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой, 65 % п/з, 35 % х/б,  
пл. 210 г/кв.м.  
Подкладка: 100% п/з  
Утеплитель: синтепон, в куртке пл. 360 г/кв.м, в п/комб.  
пл. 240 г/кв.м.  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: Тн, Ми, Ву, 3  
ГОСТ Р 12.4.236-2011

## ЗИМНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА

КОСТЮМЫ И КОМБИНЕЗОНЫ



### **КОСТЮМ МУЖСКОЙ УТЕПЛЕННЫЙ «ЕВРОПА»**

(куртка, брюки)  
03307 красный с чёрным  
03306 синий с чёрным

Куртка с застёжкой-молнией и ветрозащитным клапаном на липучках, с пристёгивающимся на молнию капюшоном, внутренней ветрозащитной «юбкой», воротник – стойка, верхними и нижними прорезными карманами. Низ рукавов с внутренними трикотажными напульсниками. Капюшон и низ куртки с регулировкой эластичным шнуром. Брюки с поясом, стянутым эластичной лентой, с вставленным шнуром для дополнительной регулировки по талии; боковыми и задним карманами с клапаном на липучке.

Ткань верха: DEWSP0 PU VISIBLE 100 % п/э.  
Подкладка: 100% п/э.  
Утеплитель: «Термофилл», пл. 300 г/кв.м.  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124  
Роста: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: Тн, Ву, Ми, 3  
ГОСТ Р 12.4.236-2011



### **КУРТКА МУЖСКАЯ УТЕПЛЕННАЯ «ЕВРОПА»**

09364 красный с чёрным  
01024 синяя с чёрным

Куртка с застёжкой-молнией и ветрозащитным клапаном на «липучках», с пристёгивающимся на молнию капюшоном, внутренней ветрозащитной «юбкой», воротник – стойка, верхними и нижними прорезными карманами. Низ рукавов с внутренними трикотажными напульсниками. Капюшон и низ куртки с регулировкой эластичным шнуром.

Ткань верха: DEWSP0 PU VISIBLE 100 % п/э.  
Подкладка: 100% п/э.  
Утеплитель: «Термофилл», пл. 300 г/кв.м.  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132  
Роста: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: Тн, Ву, Ми, 3  
ГОСТ Р 12.4.236-2011

### **БРЮКИ УТЕПЛЕННЫЕ «ЕВРОПА»**

02472 черные

Брюки утеплённые, с застёжкой гульфика на «молнию», притачным поясом частично стянутым резинкой с застёжкой на пуговицы, боковыми и задним накладными карманами с клапаном на «липучке».

Ткань верха: DEWSP0 PU VISIBLE 100 % п/э.  
Подкладка: 100% п/э.  
Утеплитель: ТЕРМОФИЛЛ, пл. 150 г/кв.м.  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132  
Роста: 154-164, 170-176, 182-188  
Защитные свойства: Тн, Ву, Ми, 3  
ГОСТ Р 12.4.236-2011



**КОСТЮМ МУЖСКОЙ УТЕПЛЕННЫЙ  
«СЕВЕР-МТ 2-4 КЛ. ПОАС»**

**4 КЛАСС ЗАЩИТЫ**

(куртка, брюки)

03263 темно-синий

Куртка длинная, с притачной утепленной подкладкой, с ветровлагозащитной прокладкой из ткани Лаке, отложным меховым воротником, с центральной потайной застёжкой на пуговицы и внутренним ветрозащитным клапаном, карманом для телефона и нижними карманами с клапанами на «липучках». По талии кулиса.

Брюки с застёжкой гульфика на пуговицы, с внутренним клапаном с утеплителем, с широким притачным поясом с фигурной линией верхнего края с застёжкой на пуговицы со съёмными бретелями с эластичной тесьмой для регулирования длины бретелей. Бретели крепятся к брюкам при помощи фастеков и пуговиц.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой, 65 % п/э, 35 % х/б, пл. 210 г/кв.м.

Утеплитель: Термофилл, пл. 420 г/кв.м, в брюках пл. 300 г/кв.м.

Подкладка: 100 % п/э

Прокладка: 100% п/э, «ЛАКЕ»

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства: Тнв, Ми, Ву, 3

ГОСТ Р 12.4.236-2011

**КОСТЮМ МУЖСКОЙ УТЕПЛЕННЫЙ  
«СЕВЕР-МТ»**

(куртка, брюки)

02366 темно-синий

Ткань: смесовая с ВО пропиткой, 65 % п/э, 35 % х/б, пл. 210 г/кв.м.

Утеплитель: Термофилл, пл. 420 г/кв.м, в брюках пл. 300 г/кв.м.

Подкладка: 100 % п/э

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства: Тнв, Ми, Ву, 3

ГОСТ Р 12.4.236-2011

## ВИЗУАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА

КОСТЮМЫ И КОМБИНЕЗОНЫ



### **КОСТЮМ МУЖСКОЙ УТЕПЛЕННЫЙ «НОВАТОР»**

(куртка, полукombineзон)  
06938 синий с васильковым

Куртка укороченная, с застёжкой-молнией и ветрозащитным клапаном, пристёгивающимся утеплённым капюшоном, воротник-стойка, нагрудными и нижними карманами с клапаном на липучке. Полукombineзон с регулируемыми бретелями, с застёжкой-молнией, нагрудными карманами с клапаном, боковыми карманами, эластичной тесьмой по талии спинки. Широкие светоотражающие полосы обеспечивают безопасность работ в условиях пониженной видимости.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой, 65 % п/э, 35 % х/б, пл. 215 г/кв.м.

Подкладка: 100 % п/э

Утеплитель: в куртке и п/к синтепон, пл. 360 г/кв.м.

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124

Роста: 170-176, 182-188

Защитные свойства: Тнв, Ми, Ву, 3

ГОСТ 12.4.236-2011





**КОСТЮМ МУЖСКОЙ УТЕПЛЕННЫЙ  
«СИРИУС»**

(куртка, брюки)  
09533-васильковый с черной отделкой

Куртка длинная, с центральной застёжкой на «молнию», внешним ветрозащитным клапаном, застёгивающимся на кнопки, отложным воротником из искусственного меха, пристегивающимся утеплённым капюшоном, верхними прорезными карманами и нижними накладными объёмными карманами с клапанами, застёгивающимися на кнопки, внутренней кулисой по линии талии, регулирующей ширину при помощи шнура с фиксаторами. Рукава с трикотажными манжетами. Брюки, с застёжкой гульфика на пуговицы, с боковыми карманами, с нижними полуобъёмными карманами с клапанами, накладным карманом на правой задней половинке.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой, 50% п/э, 50% х/б; пл. 215 г/м<sup>2</sup>.

Подкладка: «Таффета», 100 % х/б.

Прокладка: «Лаке», 100% п/э.

Мех: искусственный

Утеплитель: термофилл 150 г/ м<sup>2</sup>, синтепон 120 г/ м<sup>2</sup>, в куртке - 390 г/ м<sup>2</sup>, в брюках - 270 г/ м<sup>2</sup>.

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства: Тн, Ми, Ву, З

ГОСТ 12.4.236-2011

## ЗИМНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА

КОСТЮМЫ И КОМБИНЕЗОНЫ



### **КОСТЮМ МУЖСКОЙ УТЕПЛЕННЫЙ**

**«ПРОФЕССИОНАЛ»**

(куртка, брюки)

01129 синий с васильком

03301 синий с серым

Куртка длинная, с центральной застёжкой на «молнию» и ветрозащитным клапаном на кнопках; отложным воротником из искусственного меха; нагрудными и нижними накладными карманами с клапанами на «липучках». Брюки с застёжкой гульфика на пуговицы, широким поясом, накладными боковыми карманами, широкими шлёвками держателями, бретели регулируются резинкой и пристёгиваются к поясу.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой, 65 % п/э, 35 % х/б, пл. 215 г/кв.м.

Подкладка: 100% п/э.

Утеплитель: синтепон, в куртке - пл. 360 г/кв.м,

в брюках пл. 240 г/кв.м.

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124

Роста: 170-176, 182-188

Защитные свойства: Тн, Ву, Ми, 3

ГОСТ Р 12.4.236-2011



### **КОСТЮМ МУЖСКОЙ УТЕПЛЕННЫЙ**

**«ПРОФЕССИОНАЛ»**

(куртка, брюки)

03301 синий с серым



**КОСТЮМ МУЖСКОЙ  
УТЕПЛЕННЫЙ  
«ПРОФЕССИОНАЛ»**  
(куртка, полукомбинезон)  
03304 синий с васильком

Куртка длинная, с центральной застёжкой на «молнию» и ветрозащитным клапаном на кнопках; отложным воротником из искусственного меха; нагрудными и нижними накладными карманами с клапанами на «липучках». Полукомбинезон с центральной застёжкой на «молнию», накладными боковыми карманами, эластичной лентой по спинке, для лучшего прилегания. Бретели регулируются при помощи эластичной ленты и пряжек фастексов.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой, 65 % п/э, 35 % х/б, пл. 215 г/кв.м.

Подкладка: 100% п/э.

Утеплитель: синтепон, в куртке - пл. 360 г/кв.м,

в п/к пл. 240 г/кв.м.

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124

Роста: 170-176, 182-188

Защитные свойства: Тн, Ву, Ми, С3

ГОСТ Р 12.4.236-2011

## ВИЗУАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА

КОСТЮМЫ И КОМБИНЕЗОНЫ



### КОСТЮМ МУЖСКОЙ УТЕПЛЕННЫЙ

«ПЕГИОНЕР-2»  
(куртка, полукомбинезон)  
03264 темно-синий с СОП

Куртка длинная, с пристёгивающимся на пуговицы утеплённым капюшоном, отложным меховым воротником с хлястиком на пуговице, с центральной потайной застёжкой на пуговицы, верхними и нижними накладными карманами. Рукава с внутренними трикотажными манжетами.

Полукомбинезон с центральной застёжкой на «молнию», накладными боковыми карманами, бретелями и эластичной тесьмой по талии спинки. В костюме предусмотрен светоотражающий элемент СОП шириной 50мм.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой;  
пл. 210 г/м<sup>2</sup>.

Подкладка: 100 % п/э.

Мех: искусственный

Утеплитель: синтепон, в куртке -  
360 г/м<sup>2</sup>,

в п/к - 240 г/м<sup>2</sup>.

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства: Тн, Ми, Ву, 3  
ГОСТ 12.4.236-2011



### КОСТЮМ МУЖСКОЙ УТЕПЛЕННЫЙ «ПЕГИОНЕР»

(куртка, брюки)  
02470 синий с васильком

Куртка длинная; с пристёгивающимся на пуговицы не утеплённым капюшоном, отложным меховым воротником, застёгивающимся на хлястик и пуговицу; центральной потайной застёжкой на пуговицы, верхними и нижними накладными карманами. Ширина низа рукавов регулируется при помощи хлястиков. Брюки с застёжкой гульфика на пуговицы, накладными боковыми карманами, широким фигурным поясом, по низу боковых швов вставлены завязки, для возможности заправлять брюки в голенища. В куртке предусмотрен светоотражающий элемент СОП шириной 50мм.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой,  
210 г/кв.м

Подкладка: 100 % п/э

Мех: искусственный чёрный  
Утеплитель: синтепон, в куртке - 360  
г/кв.м в брюках - 240 г/кв.м

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства: Тн, Ми, Ву, 3  
ГОСТ 12.4.236-2011



### **КОСТЮМ МУЖСКОЙ «МЕТЕЛЬ»**

(куртка, брюки)  
04604 оливковый

Куртка с потайной застёжкой на пуговицы, отложным воротником из искусственного меха, пристегивающимся капюшоном с регулируемой объёма, внутренним накладным карманом для документов.

Брюки с высоким поясом, регулируемыми бретелями, кулисой по низу брюк для заправки в голенище.

Ткань: палаточное полотно с ВО пропиткой, 100 % х/б, пл. 240 г/кв.м.

Подкладка: бязь, 100 % х/б.

Утеплитель: ватин, пл. 600 г/кв.м.

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124

Роста: 170-176, 182-188

Защитные свойства: Тнв, Ми, Ву, 3

ГОСТ 12.4.236-2011

### **КУРТКА МУЖСКАЯ «ЗИМА»**

05203 оливковая

Куртка длинная, с отложным меховым воротником, с центральной потайной застёжкой на пуговицы и внутренним ветрозащитным клапаном, нижними прорезными карманами с «листочкой», пристегивающимся не утеплённым капюшоном, кулисой по линии талии стянутой шнуром.

Ткань: палаточное полотно с ВО пропиткой, 100 % х/б, пл. 240 г/кв.м.

Подкладка: Бязь, 100 % х/б

Утеплитель: ватин, пл. 600 г/кв.м.

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124

Роста: 170-176, 182-188

Защитные свойства: Тн, Ми, Ву, 3

ГОСТ 12.4.236-2011

## ЗИМНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА

КОСТЮМЫ И КОМБИНЕЗОНЫ



### **КОСТЮМ МУЖСКОЙ УТЕПЛЕННЫЙ «МАСТЕР-Д»**

(куртка, полукombineзон)  
00397 синий с СОП

Куртка укороченная, с застёжкой-молнией и ветрозащитным клапаном, съёмным утеплённым капюшоном, верхними накладными и нижними прорезными карманами. Полукombineзон с застёжкой-молнией, боковыми накладными карманами, спинка стянута резинкой, бретели регулируются.

Меховой воротник комплектуется дополнительно по желанию заказчика. В куртке и полукombineзоне используется светоотражающие полосы шириной 50 мм.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой, пл. 210 г/кв.м.

Подкладка: 100 % п/э.

Утеплитель: синтепон, куртка пл. 360 г/кв.м,  
п/к пл. 240 г/кв.м.

Размеры: 88-92,96-100, 104-108, 112-116, 120-124

Роста: 170-176, 182-188

Защитные свойства: Тнв, Ми, Ву, 3

ГОСТ 12.4.236-2011





**КОСТЮМ МУЖСКОЙ  
«ФЕБОС»**

(куртка, полукombineзон)  
03150 оливковый

Куртка укороченная, с отложным воротником и дополнительным съёмным меховым воротником, с центральной застёжкой на «молнию» и внешним ветрозащитным клапаном, верхними накладными и нижними прорезными карманами. Полукомбинезон с застёжкой-молнией, боковыми накладными карманами, слинka стянута резинкой, бретели регулируются. В куртке используется СОП шириной 50мм.

Ткань: DEWSPO PU VISIBLE, 100 % п/э.  
Подкладка: 100 % п/э.  
Утеплитель: синтепон, куртка пл. 360 г/кв.м,  
п/к пл. 240 г/кв.м.  
Размеры: 88-92,96-100, 104-108, 112-116,  
120-124  
Роста: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: Тнв, Ми, Ву, 3  
ГОСТ 12.4.236-2011

## ВИЗУАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА

КОСТЮМЫ И КОМБИНЕЗОНЫ

Костюм «Балтика» - это  
защита от снега,  
дождя и ветра!

### КОСТЮМ МУЖСКОЙ «БАЛТИКА»

(куртка, полукombineзон)  
05379 темно-синяя с васильковым  
09343 темно-серый с черным

Куртка с застёжкой-молнией и внешним ветрозащитным клапаном на липучках, съёмным капюшоном, накладными и прорезными карманами. Полукombineзон с застёжкой на «молнию», боковыми накладными карманами с клапанами на липучках, бретелями и эластичной тесьмой по талии спинки.

Ткань: «Оксфорд», 100 % п/э.  
Подкладка: 100% п/э.  
Утеплитель: синтепон, в куртке – пл. 360 г/кв.м,  
в п/комб. – пл. 240 г/кв.м.  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124  
Роста: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: Тнв, Ми, Ву, 3  
ГОСТ Р 12.4.236-2011





## Лучший выбор для строителей и водителей!

**КУРТКА МУЖСКАЯ  
«ГАСТАРБАЙТЕР-2»**  
09558 темно-серая с черным, с СОП

**КОСТЮМ МУЖСКОЙ  
УТЕПЛЕННЫЙ  
«ГАСТАРБАЙТЕР-2»**  
(куртка, брюки)  
01012 темно-серый с черным, с СОП

Куртка укороченная, с притачным утепленным капюшоном, с центральной застёжкой на «молнию» и ветрозащитным клапаном на кнопках, светоотражающими полосами, нижними боковыми прорезными карманами. Притачной пояс с эластичной тесьмой внутри боковых частей. Рукава с трикотажными манжетами. Брюки с бретелями, регулируемые при помощи эластичной тесьмы и пуговиц, с высоким простёганным поясом со шлёвками, застёжкой пояса и застёжкой гульфика на пуговицы, ветрозащитным клапаном гульфика, накладными карманами.

Ткань: «Оксфорд», 100 % п/э  
Подкладка: 100% п/э.  
Утеплитель: куртка синтепон: куртка пл. 360 г/кв.м.,  
брюки 240 г/кв.м.  
Размеры: 88-92,96-100, 104-108, 112-116, 120-124  
Роста: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: Тнв, Ми, Ву, 3  
ГОСТ 12.4.236-2011

## ВИЗУАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА

КОСТЮМЫ И КОМБИНЕЗОНЫ

### **КОСТЮМ МУЖСКОЙ УТЕПЛЕННЫЙ «ГАСТАРБАЙТЕР»**

(куртка, брюки)  
01005 черный с васильковым  
01006 черный с оранжевым

### **КУРТКА МУЖСКАЯ «ГАСТАРБАЙТЕР»**

06894 чёрная с васильковой отделкой и СОП 50 мм.  
06899 чёрная с оранжевой отделкой и СОП 50 мм.

Куртка длинная, с центральной застёжкой-молнией и ветрозащитным клапаном на кнопках, воротник-стойка, внутренняя сторона воротника из флиса, нижними прорезными карманами и карманом на подкладке, по линии талии кулиса со шнуром.

### **БРЮКИ МУЖСКИЕ УТЕПЛЕННЫЕ «ГАСТАРБАЙТЕР»**

06905 черные

Брюки с бретелями, регулируемые при помощи эластичной тесьмы и пуговиц, высоким простёганным поясом со шлёвками, застёжкой пояса и застёжкой гульфика на пуговицы, ветрозащитным клапаном гульфика, двумя накладными карманами.

Ткань: «Оксфорд», 100 % п/э.

Подкладка: 100% п/э.

Утеплитель: синтепон, в куртке пл. 360 г/кв.м,  
в брюках пл. 240 г/кв.м.

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124

Роста: 170-176, 182-188

Защитные свойства: Тнв, Ми, Ву, 3

ГОСТ 12.4.236-2011

**КОСТЮМ  
МУЖСКОЙ  
УТЕПЛЕННЫЙ  
«ГАСТАРБАЙТЕР»**  
(куртка, брюки)  
01006 черный с оранжевым





**КОСТЮМ МУЖСКОЙ  
УТЕПЛЕННЫЙ  
«МАСТЕР-ПРО»**

(куртка, брюки)  
01720 синий  
02046 зеленый

Куртка длинная, с центральной застежкой на «молнию», ветрозащитным клапаном на кнопках, кулисой по линии талии со шнуром, отложным меховым воротником, верхними и нижними накладными карманами с клапанами. Брюки с застежкой гульфика на пуговицы; притачным фигурным широким поясом со съемными бретелями с эластичной тесьмой. В костюме предусмотрен светоотражающий элемент СОП шириной 50мм.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой, 65 % п/э, 35 % х/б, пл. 210 г/кв.м.

Подкладка: 100% п/э.

Утеплитель: синтепон, в куртке пл. 360 г/кв.м, в брюках пл. 240 г/кв.м.

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства: Тн, Ми, Ву, 3

ГОСТ 12.4.236-2011

## ЗИМНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА

КОСТЮМЫ И КОМБИНЕЗОНЫ



### **КОСТЮМ МУЖСКОЙ УТЕПЛЕННЫЙ «МЕТЕОР» 04143 синий с чёрным**

Куртка длинная, с центральной застёжкой-молнией и ветрозащитным клапаном, пристёгивающимся утеплённым капюшоном, различными многофункциональными карманами на «молнии». Полукомбинезон с центральной застёжкой на «молнию» и ветрозащитным клапаном на кнопках, боковыми накладными карманами, спинка стянута резинкой. На куртке используются светоотражающие элементы.

Ткань: «Оксфорд PU», 100 % п/э  
Подкладка: 100 % п/э.  
Утеплитель: синтепон, в куртке - пл. 360 г/кв.м,  
полукомбинезон - пл. 240 г/кв.м.  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: Тнв, Ми, Ву, 3  
ГОСТ Р 12.4.236-2011



## Практичный утепленный костюм для любой погоды!

**КОСТЮМ МУЖСКОЙ  
УТЕПЛЕННЫЙ «СТРОИТЕЛЬ»**  
(куртка, брюки)  
01699 синий с васильковым

Куртка длинная, с центральной потайной застежкой на пуговицы, отложным меховым воротником, кулисой по талии со шнуром, верхним и нижними накладными карманами. Брюки с застежкой гульфика на пуговицы; притачным фигурным широким поясом, внутренним ветрозащитным клапаном, съемными бретелями с эластичной тесьмой для регулирования длины бретелей. На куртке используются светоотражающие элементы.

Ткань: «Оксфорд PU», 100 % п/э.  
Подкладка: 100 % п/э.  
Утеплитель синтепон, в куртке – пл. 360 г/кв.м,  
брюки - пл. 240 г/кв.м.  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124,  
128-132  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: Тнв, Ми, Ву, 3  
ГОСТ Р 12.4.236-2011

## ЗИМНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА

куртки



### КОСТЮМ ЖЕНСКИЙ УТЕПЛЕННЫЙ «СНЕЖАНА»

(куртка, полукомбинезон)  
00024 синий с васильковым

Куртка прямого силуэта с застёжкой-молнией, ветрозащитным клапаном, съёмным утеплённым капюшоном, нижними фигурными карманами. По краю кокетки – отделка светоотражающим кантом. Воротник утеплён флисом. Полукомбинезон с центральной застёжкой-молнией, боковыми карманами, регулируемыми бретелями, эластичной тесьмой по линии талии. В области колен – усиленные накладки.

Ткань: «Таслан», 100 % п/э, пл. 190 г/кв.м.  
Подкладка: «Таффета», 100 % п/э.  
Утеплитель: синтепон, в куртке – пл. 360 г/кв.м,  
в п/комб. – пл. 240 г/кв.м.  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124  
Роста: 158-164, 170-176  
ГОСТ Р 12.4.236-2011

Удобная и теплая  
модель для женщин!





**КУРТКА МУЖСКАЯ  
УТЕПЛЕННАЯ «АЛАСКА»**  
04649 тёмно-синий

Куртка длинная, с центральной застёжкой-молнией, скрытой под утеплённой планкой на кнопках, с объёмным капюшоном с меховой опушкой, фиксирующейся на кнопки. Верхние карманы на молнии с наклонным входом. Нижние вместительные карманы защищены клапанами на кнопках. Эргономичный карман на левом рукаве. Рукава с трикотажными напульсниками.

Ткань: «Оксфорд» 210D, 100 % п/э  
Подкладка: 100% п/э, оранжевая.  
Утеплитель: синтепон, пл. 360 г/кв.м.  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124  
Роста: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: Тн, Ву, Ми, 3  
ГОСТ Р 12.4.236-2011



**КУРТКА КОРОТКАЯ МУЖСКАЯ  
УТЕПЛЕННАЯ «АЛАСКА»**  
09509 чёрный

Куртка укороченная с центральной застёжкой-молнией, скрытой под ветрозащитным клапаном на кнопках. Капюшон со съёмной меховой опушкой. На левой полочке – карман с клапаном с кнопкой для рации. На правой полочке – карман с боковым входом с застёжкой-молнией. Пояс и манжеты рукавов с эластичной тесьмой. Металлическая фурнитура обеспечивает максимальную надёжность и комфорт.

Ткань: «Оксфорд» 210D, 100 % п/э  
Подкладка: 100% п/э, оранжевая.  
Утеплитель: синтепон, пл. 360 г/кв.м.  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124  
Роста: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: Тн, Ву, Ми, 3  
ГОСТ Р 12.4.236-2011

## ЗИМНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА

куртки



**КУРТКА МУЖСКАЯ «ОЛИМП»**  
03243 тёмно синяя с чёрной окантовкой

Куртка короткая, с притачной утеплённой подкладкой, с центральной застёжкой на «молнию» ветрозащитным клапаном на кнопках; воротник-стойка, пристёгивающимся утеплённым капюшоном, притачным поясом с эластичной лентой по боковым сторонам, верхними и нижними прорезными карманами на «молнии». Рукава с манжетами, частично стянутые резинкой и регулировкой по ширине при помощи пат и кнопок.

Ткань: DEWSPO PU VISIBLE 100 % п/э.  
Ткань подкладочная: 100 % п/э.  
Утеплитель: «Синтепон», 360 г/кв.м  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124  
Рост: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: Тн, Ми, Ву, 3  
ГОСТ 12.4.236-2011



**КУРТКА МУЖСКАЯ «АТЛАНТИС»**  
03242 тёмно синяя

Куртка короткая, с притачной утеплённой подкладкой, с центральной застёжкой на «молнию», ветрозащитным клапаном на кнопках; воротник-стойка, с пристёгивающимся утеплённым капюшоном, пояс и манжеты с эластичной лентой, с верхними накладными и нижними прорезными карманами с «листочкой».

Ткань верха: DEWSPO PU VISIBLE 100 % п/э.  
Ткань подкладочная: 100 % п/э.  
Утеплитель: «Синтепон», 360 г/кв.м  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.  
Рост: 170-176, 182-188.  
Защитные свойства: Тн, Ми, Ву, 3  
ГОСТ 12.4.236-2011

**NEW**



**КУРТКА МУЖСКАЯ УТЕПЛЁННАЯ  
«ПРАГА»**

03248 тёмно – синяя

Куртка стёганная, на подкладке флис, с застёжкой на «молнию», воротник - «стойка», верхним прорезным карманом на «молнии» и нижними утеплёнными стёганными накладными карманами. Пояс и рукава частично стянутые резинкой.

Ткань верха: Ткань верха: DEWSPU PU VISIBLE 100 % п/э.

Ткань подкладочная: «Флис» 100 % п/э.

Утеплитель: «Синтепон» пл. 150 г/кв.м.

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124

Роста: 170-176, 182-188

Защитные свойства: Тн, Ву, Ми, 3

ГОСТ Р 12.4.236-2011

## ЗИМНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА

куртки



**КУРТКА МУЖСКАЯ  
УТЕПЛЕННАЯ  
«ВЕГА»**  
03501 зелёный с чёрным



**КУРТКА МУЖСКАЯ  
УТЕПЛЕННАЯ «ВЕГА»**

05252 синий с васильковым  
03501 зелёный с чёрным

Куртка длинная, центральной застёжкой на «молнию» накрытую ветрозащитным клапаном на кнопках, пристёгивающимся утеплённым капюшоном, верхними накладными и нижними прорезными карманами. Модель из прочной смесовой ткани. Удачное сочетание цветов, светоотражающего канта и фурнитуры серебристого цвета.

Ткань: смесовая, «Сису», 77 % п/э, 23 % х/б,  
пл. 180 г/кв.м.

Подкладка: 100 % п/э

Утеплитель: синтепон, пл. 300 г/кв.м.

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124

Роста: 170-176, 182-188

Защитные свойства: Тн, Ву, Ми, 3

ГОСТ Р 12.4.236-2011





**КУРТКА МУЖСКАЯ  
УТЕПЛЕННАЯ  
«ПРОФЕССИОНАЛ»**  
06925 тёмно-синий с васильковым  
06865 тёмно-синий с серым

Куртка длинная, отложным воротником из искусственного меха, с центральной застёжкой-молнией и ветрозащитным клапаном на кнопках, нагрудными и нижними накладными карманами с клапанами на липучках, по линии талии кулика со шнуром.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой, 65 % п/э, 35 % х/б, пл. 210 г/кв.м.  
Подкладка: 100% п/э.  
Утеплитель: синтепон, пл. 360 г/кв.м.  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124  
Роста: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: Тн, Ву, Ми, 3  
ГОСТ 12.4.236-2011

## ЗИМНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА

куртки



**КУРТКА МУЖСКАЯ  
«БРИГАДИР-2»**  
01705 синяя с васильком

Куртка длинная, с центральной потайной застежкой на пуговицы, отложным воротником, застёгивающимся на хлястик и пуговицу, нижними прорезными карманами с «листочками». В шве притачивания кокеток полочек и спинки вставлен светоотражающий кант. По линии талии – кулиса со шнуром.

Ткань: «Оксфорд» 100% п/э  
Подкладка: 100 % п/э.  
Утеплитель: синтепон, пл. 360 г/кв.м.  
Размеры: 88-92,96-100, 104-108, 112-116,  
120-124  
Роста: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: Тн, Ми, 3  
ГОСТ 12.4.236-2011



**ПОЛУКОМБИНЕЗОН ЗИМНИЙ  
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ**  
05524 тёмно-синий

Универсальный полукомбинезон с застёжкой-молнией, бретелями, регулировкой прилегания по талии спинки за счёт эластичной тесьмы.

Ткань: смесовая, 65 % п/э, 35 % х/б, пл. 210 г/кв.м.  
Подкладка: 100 % п/э.  
Утеплитель: синтепон, пл. 240 г/кв.м.  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124  
Роста: 170-176, 182-188.  
Защитные свойства: Тн, Ву, Ми, 3  
ГОСТ Р 12.4.236-2011

К этому полукомбинезону  
отлично подойдут куртки  
«Профессионал» или  
«Бригадир»

**Комфорт!  
Тепло!  
Функциональность!**



**КУРТКА МУЖСКАЯ  
УТЕПЛЕННАЯ «СЕВЕР-2»  
02524 синяя, с меховым воротником**

Куртка длинная, с притачной утеплённой подкладкой; с центральной потайной застёжкой на пуговицы и внутренним ветрозащитным клапаном; отложным воротником из искусственного меха, застёгивающимся на хлястик и пуговицу, нижними накладными карманами с клапанами на липучках, с внутренней кулисой стянутой шнуром.

Ткань: «Оксфорд» состав 100% п/э  
Мех: искусственный  
Подкладка: 100 % п/э.  
Утеплитель: «Синтепон», в куртке - 400 г/м<sup>2</sup>.  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124  
Роста: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: Тн, Ми, Ву, 3  
ГОСТ 12.4.236-2011

**Отличный недорогой  
вариант куртки  
с меховым воротником  
для рабочих  
специальностей!**

**КУРТКА МУЖСКАЯ  
«БРИГАДИР»**

01861 темно-синяя с васильковым, с меховым воротником, капюшоном и СОП.

Куртка длинная, с притачной утеплённой подкладкой, с центральной потайной застёжкой на пуговицы, отложным меховым воротником, застёгивающимся на хлястик и пуговицу, накладными нижними карманами. По линии талии – кулика со шнуром. По кокеткам куртки настроены светоотражающие полосы шириной 50мм.

Ткань: смесовая; с ВО пропиткой, пл. 210 г/м<sup>2</sup>.  
Подкладка: 100 % п/э.  
Мех: искусственный  
Утеплитель: синтепон, пл. 360 г/кв.м.  
Размеры: 88-92,96-100, 104-108, 112-116, 120-124  
Роста: 170-176, 182-188  
Защитные свойства: Тн, Ми, 3  
ГОСТ 12.4.236-2011

## ЗИМНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА

куртки



### **КУРТКА ЖЕНСКАЯ УТЕПЛЕННАЯ**

**«АПСАКА»**

03249 бордо

09523 синяя

09519 васильковая

Куртка длинная, с застёжкой-«молнией» и ветрозащитным клапаном на липучках, капюшоном с пристёгивающейся меховой опушкой, внутренними трикотажными напульсниками низа рукавов - реглан и с внутренней кулисой по талии, нагрудными прорезными карманами с «листочками» и нижними объёмными накладными карманами с клапанами на «липучках», с регулировкой ширины низа куртки.

Особенность куртки – светоотражающий кант в швах втачивания рукава и держатели из светоотражающей полосы.

Ткань верха: DEWSP0 PU VISIBLE 100 % п/э

Подкладка: 100 % п/э

Утеплитель: синтепон, пл. 360 г/кв.м.

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124

Роста: 158-164, 170-176

Защитные свойства: Тн, Ву, Ми, 3

ГОСТ Р 12.4.236-2011





**КУРТКА ЖЕНСКАЯ УТЕПЛЕННАЯ  
«ФРИСТАЙП»**

07055 синяя с голубым

Куртка с застёжкой-молнией и ветрозащитным клапаном на кнопках, пристёгивающимся утеплённым регулируемым капюшоном, воротник - стойка, карманами в швах, внутренними трикотажными манжетами. Лёгкая, удобная куртка с красивым цветовым сочетанием.

Ткань: «Dewspoo», 100% п/э.

Подкладка: 100% п/э.

Утеплитель: синтепон, пл. 300 г/кв.м.

Размеры: 88-92,96-100, 104-108,112-116, 120-124

Роста: 158-164,170-176

ГОСТ 12.4.236-2011

**КУРТКА ЖЕНСКАЯ «КАРЕПИЯ»**

05507 синяя с васильковым

Куртка полуприлегающего силуэта, воротник - стойка, с пристёгивающимся на кнопки капюшоном с меховой опушкой, центральной застёжкой-молнией и внешним ветрозащитным клапаном на кнопках, нижними прорезными карманами с «листочками». В рельефных швах полочек и спинки – светоотражающий кант. Рукава с притачными манжетами.

Ткань: «Оксфорд», 100 % п/э

Подкладка: 100% п/э.

Утеплитель: синтепон, пл. 360 г/кв.м.

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124

Роста: 158-164, 170-176.

Защитные свойства: Тн, Ми, Ву, 3

ГОСТ 12.4.236-2011

## ЗИМНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА

куртки



**БРЮКИ МУЖСКИЕ  
УТЕПЛЕННЫЕ «ЗИМА»**  
05334 оливковые

Брюки с регулируемыми при помощи эластичной тесьмы бретелями, с высоким простёганным поясом со шлёвками, с застёжкой пояса и гульфика на пуговицы, боковыми накладными карманами.

Ткань: палаточное полотно с ВО пропиткой, 100 % х/б, пл. 240 г/кв.м.

Подкладка: бязь, 100 % х/б

Утеплитель: ватин, пл. 600 г/кв.м.

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124

Роста: 170-176, 182-188

Защитные свойства: Тн, Ву, Ми, 3

ГОСТ 12.4.236-2011



**БРЮКИ ЗИМНИЕ  
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ**  
05494 тёмно-синий

Брюки с застёжкой гульфика на пуговицы, широким поясом с фигурной линией верхнего края с застёжкой на пуговицы, узкими шлёвками, регулируемыми съёмными бретелями, боковыми накладными карманами.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой, 65 % п/э, 35 % х/б, пл. 210 г/кв.м.

Подкладка: 100% п/э

Утеплитель: синтепон, 240 г/кв.м.

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132

Роста: 170-176, 182-188

Защитные свойства: Тн, Ву, Ми, 3

ГОСТ Р 12.4.236-2011



**ЖИЛЕТ МУЖСКОЙ «СПЕЦ»**

05877 красный с серым  
05876 синий с серым

Жилет утеплённый, с контрастными кокетками и светоотражающими полосами шириной 50 мм на полочках и спинке, с застёжкой-молнией и ветрозащитным клапаном, функциональными карманами.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой ,65 % п/э,  
35 % х/б, пл. 215 г/кв.м.

Подкладка: 100 % п/э.

Утеплитель: синтепон, пл. 200 г/кв.м.

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124

Роста: 170-176, 182-188

ГОСТ 25295-2003

## ЗИМНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА

КОСТЮМЫ И КОМБИНЕЗОНЫ



### **ЖИЛЕТ «ЕВРОПА»**

02483 серый

02484 тёмно синий

Жилет стёганный, с углубленными проймами, с центральной застёжкой на «молнию», воротник - «стойка», верхним прорезным карманом на «молнии» и нижними утеплёнными стёганными накладными карманами. Пояс частично стянут эластичной лентой.

Ткань верха: DEWSP0 PU VISIBLE 100 % п/э.

Ткань подкладочная: флис, 100 % п/э

Утеплитель: синтепон, пл. 150 г/кв.м.

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124

ГОСТ 25295-2003



**ЖИГЕТ «ЕВРОПА»**  
 02485 чёрный, подкладка оранжевая.  
 02486 тёмно синий, подкладка оранжевая.

Ткань верха: DEWSP0 PU VISIBLE  
 100 % п/э.  
 Ткань подкладочная: «Таффета», 100 % п/э  
 Утеплитель: синтепон, пл. 150 г/кв.м.  
 Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116,  
 120-124  
 ГОСТ 25295-2003

**SOFT  
Knee**

## Амортизационные вкладыши-наколенники «SOFT Knee»

- Амортизационные вкладыши наколенники Изготовлены из термопластического этилен-винил-ацетата (EVA)
- Предназначены для защиты коленей при выполнении работ по монтажу напольных покрытий (доска, фанера, ламинат, паркет)
- Благодаря специальным вырезам и системе сгибов, вставка принимает анатомическую форму, облегая колено
- Лучший выбор для тех, кому необходимо сочетать удобство с надежной защитой  
Применение: вставлять в карманы для амортизационных вкладышей структурной стороной наружу.

