



**ЗАЩИТНАЯ РАБОЧАЯ  
ОДЕЖДА**

## **ДЛЯ НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ**

костюмы • комбинезоны • фартуки



### **КОСТЮМ «ПРЕСТИЖ»**

(куртка, полукомбинезон)

06198 васильковый с красным и чёрным

## ДЛЯ НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ

костюмы • комбинезоны • фартуки



### КОСТЮМ «ПРЕСТИЖ»

(куртка, полукомбинезон)

06202 васильковый с серым и чёрным  
06198 васильковый с красным и чёрным

Куртка с потайной застёжкой на пуговицы, пристегивающимся капюшоном, отложным воротником, нагрудными и нижними карманами. Рукава с фигурными напокотниками, притачными манжетами на пуговицах. Полукомбинезон с регулируемыми бретелями, с застёжкой гульфика и боковой застёжкой на пуговицы, нагрудными и боковыми карманами, обёмными наколенниками, эластичной тесьмой по талии спинки.

Ткань: INDURA-85 с нефте-масло-водоотталкивающей пропиткой, 100% х/б, пл. 305 г/кв.м.

Ткань защитная: HIPORA мембранные, 100% п/э

Прокладка для воздухообмена:  
трикотажная сетка, 100% п/э

Защитные свойства: Нс Нл Нм Ву Ми 3

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,

112-116, 120-124

Роста: 170-176, 182-188

ГОСТ 12.4.111-82

## **ДЛЯ НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ**

костюмы • комбинезоны • фартуки

### **КОСТЮМ МУЖСКОЙ УТЕПЛЕННЫЙ «СУРГУТ»**

(куртка, полукомбинезон)

06971 тёмно-синий с васильковым

06973 тёмно-синий с васильковым с меховой  
опушкой

Костюм со съёмным утеплителем. Куртка с застёжкой-молнией и ветрозащитным клапаном на кнопках, воротник-стойка, пристегивающимся утеплённым капюшоном, верхними накладными карманами с клапанами на «липучках» и нижними прорезными карманами на «молнии». Рукава с внутренними трикотажными манжетами. Полукомбинезон с застёжкой на «молнию», с регулируемыми бретелями, с различными накладными карманами, объёмными наколенниками. По низу боковых швов вставлены «молнии», накрытые планками на кнопках. Для определения сигнальной видимости в костюме предусмотрена светоотражающая полоса 50мм.

Ткань: смесовая с МВО пропиткой и антистатической нитью, 47% п/э, 53% х/б, пл. 220 г/кв.м.

Накладки: HIPORA с мембранным покрытием, 100% п/э.

Утеплитель: ТЕРМОФИЛ, пл. 150 г/кв.м, в куртке - 2 слоя, в пк – 2 слоя, пл. 100 г/кв.м.

Подкладка: бязь, 100% х/б.

Защитные свойства: Нм Нл Тн Ву Ми 3 Нс

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124

Роста: 170-176, 182-188

ТУ 17-08-269-87



## ДЛЯ НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ

костюмы • комбинезоны • фартуки



### КОСТЮМ ПЕТНИЙ «СУРГУТ»

(куртка длинная, полукомбинезон)  
07063 тёмно синий с васильковым и СОП

Куртка с центральной застёжкой на пуговицы, отложным воротником, верхними и нижними накладными карманами с клапанами «липучка». Рукава с манжетами на пуговицах. Полукомбинезон с застёжкой гульфика на пуговицы, нагрудным, боковыми и задним карманами. Для определения сигнальной видимости предусмотрена светоотражающая полоса 50 мм.

Ткань: СТ-21А с антистатической нитью,  
состав: 100% х/б, пл. 270 г/кв.м.

Защитные свойства: Нс Нл Нм Ву Ми 3

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116,  
120-124

Роста: 170-176, 182-188  
ГОСТ 12.4.111-82

## ДЛЯ НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ

костюмы • комбинезоны • фартуки



### Костюм мужской «ПРОМЕТЕЙ»

(куртка, полукомбинезон)  
09591 темно-синий

Куртка с пристёгивающимся капюшоном, с внутренней ветрозащитной «юбкой». Рукава с налокотниками. Полукомбинезон с регулируемыми бретелями, с застёжкой-молнией, с боковыми карманами, с низкими полуобъемными карманами с клапаном.

Ткань: смесовая с МВО пропиткой и антис. нитью,  
Состав: 47% п/э, 53% х/б, пл. 240 г/кв.м.  
Утеплитель: холофайбер, в куртке - 3 слоя, пл. 100 г/кв.м,  
в пл/комб. - 2 слоя, пл. 100 г/кв.м.  
Подкладка: бязь, состав: 100% х/б.  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124.  
Рост: 170-176, 182-188.  
Задиные свойства: Нс, Нл, Нм,  
By, Mi, 3  
ТУ 17-08-269-87



### Костюм мужской

#### «УРАН»

(куртка, полукомбинезон)  
09595 красный с чёрным  
01457 васильковый с чёрным

Куртка с застёжкой-молнией и ветрозащитным клапаном на кнопках, воротник-стойка, пристёгивающимся утеплённым капюшоном, верхними и нижними прорезными карманами на «молнии». Рукава с внутренними трикотажными напульсниками. Полукомбинезон с застёжкой гульфика и по боковым швам на тесьму «молния», застёжкой притачного пояса на кнопки, прорезными боковыми карманами на «молнии». Бретели изготовлены из эластичной ленты. Костюм с отделочными деталями из защитной ткани.

Ткань основная: с нефте-масло-водоотталкивающей пропиткой, состав: 39% п/э, 61% х/б, пл. 262 г/кв.м.  
Ткань защитная: HIPORA, состав: 100% п/э.  
Утеплитель: ТЕРМОФИЛ, в куртке - 2 слоя, пл. 150 г/кв.м,  
в пл - 2 слоя, пл. 100 г/кв.м.  
Подкладка: 100 п/э  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124  
Рост: 170-176, 182-188  
Задиные свойства: Нм By Mi 3 Нл Нс  
ТУ 17-08-269-87

## ДЛЯ НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ

костюмы • комбинезоны • фартуки

### КОСТЮМ МУЖСКОЙ

(куртка, брюки)  
«Обь-1» 07036 чёрный с  
тёмно-синим  
«Обь-3» 07042 чёрный  
с тёмно-синим

Куртка с центральной потайной застёжкой на пуговицы, отложным воротником, пристёгивающимся утеплённым капюшоном, вентиляционными отверстиями по кокеткам полочек и спинки, с боковыми накладными карманами с клапанами, низ рукавов стянут эластичной тесьмой. Отстёгиваемый утеплитель куртки с меховым воротником, ветрозащитным клапаном, низ рукавов стянут эластичной тесьмой. Брюки с застёжкой гульфика и широкого пояса на пуговицы, съёмными бретелями, боковыми накладными карманами, накладками из защитной ткани.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой, 65% п/э, 35% х/б, пл. 240 г/кв.м.

Ткань защитная: «Хайлора» с мембранным покрытием, 100% п/э.

Утеплитель: синтепон, в куртке - 3 слоя, пл. 100 г/кв.м,

в брюках - 2 слоя, пл. 100 г/кв.м.

Подкладка: бязь, 100 % х/б.

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124

Роста: 170-176, 182-188

Защитные свойства: Нл Нм Тн Ву Ми З

ГОСТ Р 12.4.236-2011

ТУ 17-08-269-87



### КОСТЮМ МУЖСКОЙ

«Обь-2» 07040, чёрный с тёмно-синим  
«Обь» 07234 чёрный с СОП

Куртка с центральной потайной застёжкой на пуговицы, отложным воротником, пристёгивающимся утеплённым капюшоном, вентиляционными отверстиями по кокеткам полочек и спинки, с боковыми накладными карманами с клапанами, низ рукавов стянут эластичной тесьмой. Отстёгиваемый утеплитель куртки с меховым воротником, ветрозащитным клапаном, низ рукавов стянут эластичной тесьмой. Полукомбинезон с застёжкой гульфика на пуговицы, регулируемыми бретелями, верхним прорезным карманом на «молнии», накладным большим карманом с делениями для инструмента и боковыми и задними накладными карманами. Спинка стянута резинкой.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой, 65% п/э, 35% х/б, пл. 240 г/кв.м.

Ткань защитная: «Хайлора» с мембранным покрытием, 100% п/э.

Утеплитель: синтепон, в куртке - 3 слоя, пл. 100 г/кв.м, в п/комб. - 2 слоя, пл. 100 г/кв.м.

Подкладка: бязь, 100 % х/б.

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124

Роста: 170-176, 182-188

Защитные свойства: Нл Нм Тн Ву Ми З  
ГОСТ Р 12.4.236-2011  
ТУ 17-08-269-87

## ДЛЯ НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ

костюмы • комбинезоны • фартуки

### **КОСТЮМ МУЖСКОЙ «НЕФТАНИК»**

(куртка, брюки)  
06098 тёмно-синий

Куртка с потайной застёжкой на пуговицы, регулируемым отстёгиваемым капюшоном, накладными карманами с клапанами и вентиляционными отверстиями. Брюки с застёжкой гульфика на пуговицы.

Ткань: 100% х/б, пл. 260 г/кв.м.

Накладки: винилскожа, пл. 500 г/кв.м.

Подкладка: бязь, 100% х/б.

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124

Роста: 170-176, 182-188

Защитные свойства: Нс Нл Нм Ву Ми З

ГОСТ 12.4.111-82.



## ДЛЯ НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ

костюмы • комбинезоны • фартуки

# Для IV и ОСОБОГО КЛИМАТИЧЕСКОГО ПОЯСА

### костюм мужской утеплённый «нефтяник-плюкс»

(куртка, полукомбинезон)

09837 чёрный с зелёным

09836 чёрный с тёмно-синим

Куртка с центральной потайной застёжкой на пуговицы, внутренней планкой, рукава с внутренними трикотажными манжетами, воротник - стойка, пристегивающимся капюшоном. Между основной курткой и утеплителем вставлена ветрозащитная ткань. Полукомбинезон с центральной застежкой на «молнию», закрытую ветрозащитной планкой на «липучках», с регулируемыми эластичной лентой бретелями. По спинке кулиса с эластичной лентой.

Костюм с накладками из защитной ткани, IV и особый климатический пояс.

Ткань: Indura ULTRA SOFT с антист. нитью, 11% нейлон, 88% х/б, 1% антист. нить.

Накладки: HIPORA, 100% п/э.

Подкладка: бязь, 100% х/б.

Утеплитель: ТЕРМОФИЛ, пл. 150 г/кв.м

в куртке - 2 слоя, в пк - 100 г/кв.м. – 2 слоя

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124

Роста: 170-176, 182-188

Защитные свойства: Нс Нм Тн Ву Ми 3 Нл

ГОСТ Р 12.4.236-2011

ТУ 17-08-269-87



### костюм мужской утеплённый «нефтяник»

(куртка, брюки)

06093 тёмно-синий

Отстёгивающаяся утеплённая подкладка.

Куртка с потайной застёжкой на пуговицы, регулируемым отстёгивающимся капюшоном, нижними накладными карманами с клапанами. Брюки с застёжкой гульфика и широкого пояса на пуговицы, боковыми накладными карманами, накладками из защитной ткани.

Ткань: Ткань: 100% х/б., пл. 260 г/кв.м.

Накладки: винилискоожа, пл. 500 г/кв.м.

Утеплитель: ватин, 2 слоя, пл. 300 г/кв.м.

Подкладка: бязь, 100% х/б.

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,

112-116, 120-124

Роста: 170-176, 182-188

Защитные свойства: Нс Нм Тн Ву Ми 3 Нл

ГОСТ Р 12.4.236-2011

ТУ 17-08-269-87

## ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР

костюмы • комбинезоны • фартуки



### **КОСТЮМ «СТАЛЕВАР»**

(куртка, брюки)

00186 чёрный

Куртка, брюки. Усилиительные детали костюма: полочки, передняя часть рукавов, передние половинки брюк, изготовлены из кожевенного спилка.

Ткань: сукно шинельное с ОП пропиткой,  
Состав: 90% шерсть, 10% лавсан, пл. 760 г/кв.м.

Накладки: спилок КРС, 1,0-1,3 мм.

Подкладка: бязь, состав: 100% х/б .

Размеры: 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.

Рост: 170-176, 182-188.

Защитные свойства: Тр Ми 3

ГОСТ 12.4.045-87. Тип В



## ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР

костюмы • комбинезоны • фартуки

### БОЕВАЯ ОДЕЖДА ПОЖАРНОГО II УРОВНЯ ЗАЩИТЫ

46335

Куртка, брюки. На куртке съёмный капюшон, карман для рации, с отверстиями для стока воды, рукава с напульсниками. Куртка и брюки со съёмными теплоизолирующими подстёжками с водоупорными слоями. Дополнительную видимость обеспечивают светоотражающие и флуоресцентные накладки.

Эксплуатация при температуре до +200°C  
Ткань: брезент повышенной прочности с ОП пропиткой.

Состав: 100% х/б/лён, пл. 270 г/кв.м.

Масса: не более 3,5 кг.

Размеры: 96-100, 104-108, 112-116, 120-124

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства: Тр Ти То Тп 200

ТУ 8572-01052762127-2006



### КОСТЮМ «МЕТАППУРГ» (куртка, брюки)

00185 серый с жёлтым

Куртка, брюки. Усилиительные детали костюма: полочки, передняя часть рукавов, передние половинки брюк, изготовлены из ткани «Оксалон», не поддерживающей горение.

Ткань: сукно шинельное с ОП пропиткой,  
Состав: 90% шерсть, 10% лавсан  
пл. 760 г/кв.м.

Накладки: «Оксалон», пл. 360 г/кв.м.

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124.

Рост: 170-176, 182-188.

Защитные свойства: Тр Ми 3  
ГОСТ 12.4.045-87. Тип В

## ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР

костюмы • комбинезоны • фартуки

### **КОСТЮМ ОГНЕСТОЙКИЙ МОЛЛЕСКИНОВЫЙ**

(куртка, брюки)  
00773 черный

Куртка с потайной застёжкой на пуговицы. Кокетка спинки и проймы рукавов с вентиляционными отверстиями. Полочки куртки, верхние части рукавов и передние половинки брюк усилены вторым слоем ткани. Защищает от воздействия повышенных температур: теплового излучения, искр и брызг расплавленного металла, от контакта с нагретыми поверхностями до 100°C, от конвективной теплоты.

Ткань: моллескин с огнеупорной пропиткой, состав: 100% х/б, пл. 280 г/кв.м.

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124,

Рост: 170-176, 182-188.

Защитные свойства: Тр Ми 3  
ГОСТ 12.4.045-87. Тип А



### **КОМБИНЕЗОН «САПАМАНДРА» 00425 т. синий с желтым СОП**

Комбинезон с центральной потайной застёжкой-молнией, со съёмным капюшоном, отложным воротником, отрезной спинкой, направляющейся в отстёгивающиеся брюки с эластичным поясом, нагрудным карманом под рацию и боковыми карманами. Втачные рукава – с объёмными налокотниками и притачными манжетами. Под проймами на рукавах и на спинке вентиляционные отверстия. Объёмные наколенники с отлетным краем.

Ткань: INDURA ULTRA SOFT,  
состав: 11% нейлон, 88% х/б, 1% антистатическая нить, пл. 440 г/кв.м.

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 12-116, 120-124.

Рост: 170-176, 182-188.

Защитные свойства: Тр Нм Ви 3  
ГОСТ 12.4.100-80

## ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР

костюмы • комбинезоны • фартуки



### КОСТЮМ «САЛАМАНДРА»

(куртка, брюки)

00116 васильковый с чёрным

08613 красный с серым

08618 серый с чёрным

Куртка с центральной застёжкой на пуговицы, карманами в боковых швах. Полочки, кокетка, верхняя часть рукавов куртки и передние половинки брюк усилены вторым слоем ткани, что придаёт костюму большую стойкость к прожиганию, воздействию открытого пламени, искр и брызг расплавленного металла. Брюки с застёжкой в боковых швах.

Ткань: INDURA-315 с HMBO пропиткой,

Состав: 100% х/б, пл. 405 г/кв.м.

Размеры: 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.

Рост: 170-176, 182-188.

Защитные свойства: Нл Нм Тр Ву Ми З

ТУ 8572-017-00302190-93

## ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР

костюмы • комбинезоны • фартуки

арт. 04971



арт. 01149



### **КОСТЮМ СВАРЩИКА ПЕТНИЙ**

### **ЦЕЛЬНОСПИЛКОВЫЙ**

04971 цельноспилковый

Куртка с супатной застёжкой на пуговицы, карманами в боковых швах. На кокетке спинки и под проймами рукавов - вентиляционные отверстия для воздухообмена. Рукава с напульсниками. Брюки с застёжкой на пуговицы в боковых швах.

Материал: спилок КРС, толщиной 1,0-1,3 мм.

Подкладка: бязь, состав: 100% х/б.

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124

Рост: 170-176, 182-188.

Защитные свойства: Тр Ми 3

ТУ 8572-017-00302190-93

### **КОСТЮМ СВАРЩИКА ПЕТНИЙ**

### **С НАКЛАДКАМИ ИЗ СПИЛКА**

01149 с накладками из спилка 3,5 кв.м.

Полочки, кокетки, передняя и нижняя часть рукавов, передние половинки брюк, усилительные лей изготавлены из кожевенного спилка.

Ткань: брезент ОП, арт. 11292,  
пов. пл. 500 г/кв.м.

Накладки: спилок КРС, толщина 1,0-1,3 мм.

Подкладка: бязь, состав: 100% х/б.

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.

Рост: 170-176, 182-188.

Защитные свойства: Тр Ми 3

ТУ 8572-017-00302190-93

## ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР

костюмы • комбинезоны • фартуки

арт. 05080



арт. 05082



арт. 01565



**КОСТЮМ СВАРЩИКА ПЕТНИЙ С НАКЛАДКАМИ ИЗ СПИЛКА**  
05082 с накладками из спилка 2,9 кв.м.

Детали изготовлены из спилка.

Ткань: брезент ОП, арт. 11292,  
пов. пл. 500 г/кв.м.  
Накладки: спилок КРС, толщина 1,0-1,3 мм.  
Подкладка: бязь, состав: 100% х/б.  
Размеры: 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.  
Рост: 170-176, 182-188.  
Защитные свойства: Тр Ми 3  
ТУ 8572-017-00302190-93

01565 с накладками из спилка 2,7 кв.м.

Ткань: брезент ОП, арт. 11292,  
пов. пл. 500 г/кв.м.  
Накладки: спилок КРС, толщина 1,0-1,3 мм.  
Подкладка: бязь, состав: 100% х/б.  
Размеры: 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.  
Рост: 170-176, 182-188.  
Защитные свойства: Тр Ми 3  
ТУ 8572-017-00302190-93

05080 с накладками из спилка 2,1 кв.м.

Ткань: брезент ОП, арт. 11292,  
пов. пл. 500 г/кв.м.  
Накладки: спилок КРС, толщина 1,0-1,3 мм.  
Подкладка: бязь, состав: 100% х/б.  
Размеры: 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.  
Рост: 170-176, 182-188.  
Защитные свойства: Тр Ми 3  
ТУ 8572-017-00302190-93

## ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР

костюмы • комбинезоны • фартуки



арт. 00625

### **КОСТЮМ СВАРЩИКА ЗИМНИЙ**

00627 брезентовый

Куртка, брюки. Куртка с потайной застёжкой на пуговицы, карманами в боковых швах. На кокетке спинки и под проймами рукавов – вентиляционные отверстия. Брюки с застёжкой в боковых швах и наколенниками. Отстёгиваемая утеплённая подкладка.

Ткань: брезент ОП (арт. 11292), пов. пл. 500 г/кв.м.

Утеплитель: ватин, состав: х/б, 2 слоя, пл. 300 г/кв.м.

Размеры: 96-100, 104-108  
112-116, 120-124.

Рост: 170-176, 182-188.

Защитные свойства: Тн Тр Ми 3  
ТУ 8572-017-00302190-93

### **КОСТЮМ СВАРЩИКА ЗИМНИЙ С НАКЛАДКАМИ ИЗ КОЖЕВЕННОГО СПИЛКА**

03321 с накладками 2,7 кв.м.

00625 с накладками 3,2 кв.м.

Куртка, брюки со съёмным утеплителем. Куртка с потайной застёжкой на пуговицы, карманами в боковых швах. Воротник отделан бязью. На кокетке спинки и под проймами рукавов – вентиляционные отверстия. Рукава с напульсниками. Брюки с застёжкой в боковых швах.

Ткань: брезент ОП (арт. 11292), пов. пл. 500 г/кв.м.

Накладки: спилок КРС, толщина 1,0-1,3 мм.

Утеплитель: ватин, состав: х/б, 2 слоя, пл. 300 г/кв.м.

Подкладка: бязь, состав:  
100% х/б.

Размеры: 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124.

Рост: 170-176, 182-188.

Защитные свойства: Тн Тр Ми 3  
ТУ 8572-017-00302190-93

## ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР

костюмы • комбинезоны • фартуки



### КОСТЮМ СВАРЩИКА ЗИМНИЙ ЦЕЛЬНОСПИЛКОВЫЙ

01675 цельноспилковый

Куртка, брюки со съёмным утеплителем. Куртка с потайной застёжкой на пуговицы, карманами в боковых швах. Воротник отделан бязью. На кокетке спинки и под проймами рукавов – вентиляционные отверстия. Рукава с напульсниками. Брюки с застёжкой в боковых швах.

Материал: спилок КРС, толщина 1,0-1,3 мм.  
Ткань: брезент ОП (арт. 11292), пл. 500 г/кв.м  
Утеплитель: ватин, состав: х/б, 2 слоя,  
пл. 300 г/кв.м.

Подкладка: бязь, состав: 100% х/б.  
Размеры: 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.  
Рост: 170-176, 182-188.  
Защитные свойства: Тн Тр Ми 3  
ТУ 8572-017-00302190-93

## **ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР**

костюмы • комбинезоны • фартуки

арт. 05078

арт. 87504

### **КОСТЮМ СВАРЩИКА**

#### **ЛЕТНИЙ**

Куртка, брюки. Куртка с потайной застёжкой на пуговицы, карманами в боковых швах. Воротник отделан бязью. На кокетке спинки и под проймами рукавов – вентиляционные отверстия для воздухообмена. Рукава с напульсниками. Брюки с застёжкой на пуговицы в боковых швах.

05075 брезентовый

Ткань: брезент ОП, арт. 11292, пов. пл. 500 г/кв. м.

Размеры: 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.

Рост: 170-176, 182-188.

Защитные свойства: Тр Ми 3  
ТУ 8572-017-00302190-93

05078 брезентовый с наплокотниками и наколенниками

Костюм усилен дополнительными накладками в области локтей и колен.

Ткань: брезент ОП, арт. 11292, пов. пл. 500 г/кв.м.

Размеры: 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.

Рост: 170-176, 182-188.

Защитные свойства: Тр Ми 3  
ТУ 8572-017-00302190-93



### **ФАРТУК БРЕЗЕНТОВЫЙ**

67172 размер 2 рост II  
87504 размер 3 рост III

Фартук с шейной бретелью, боковыми завязками.

Ткань: брезент ОП, арт. 11292, пов. пл. 500 г/кв. м.

Защитные свойства: Тр Ми 3  
ГОСТ 12.4.029-76. Тип Б

### **ФАРТУК СПИЛКОВЫЙ**

98393 черный

Фартук с шейной бретелью, боковыми завязками, накладным большим карманом.

Материал: спилок КРС, толщина 1,0-1,3 мм.

Защитные свойства: Тр Ми 3  
ГОСТ 12.4.029-76. Тип Б

## ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР

костюмы • комбинезоны • фартуки



### **КОСТЮМ ОГНЕСТОЙКИЙ СУКОННЫЙ**

(куртка, брюки)

00744 серый

00115 чёрный

19905 шляпа металлурга

Куртка с потайной застёжкой на пуговицы и боковыми карманами в вертикальных рельефных швах. Отложной воротник с накладкой из бязи для комфорта при эксплуатации. Кокетка спинки и проймы рукавов с вентиляционными отверстиями для воздухообмена. Брюки с застёжкой тульфика на пуговицы и шлёвками на пояске. Шляпа с широкими полями, защищающими от окалины и брызг металла. Костюм используется в горячих цехах.

Ткань: сукно шинельное с огнеупорной пропиткой,

Состав: 90% шерсть, 10% лавсан,

пл. 760 г/кв.м.

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.

Рост: 170-176, 182-188.

Защитные свойства: Тр Ми 3  
ГОСТ 12.4.045-87. Тип В

## **ДЛЯ ПЕСОЗАГТОВИТЕЛЕЙ**

костюмы • комбинезоны • фартуки

### **КОСТЮМ «ПЕС»**

4 предмета  
05056 серый с оранжевым

Костюм состоит из суконной куртки с притачной утепляющей подкладкой, суконных брюк, куртки утеплённой и съёмного утеплителя брюк. Суконная куртка с потайной застёжкой на пуговицы, воротником из искусственного меха. Брюки с застёжкой гульфика на пуговицы, высоким поясом, наколенниками, отстегиваемыми бретелями и регулировочными патами с полукоильцами по низу для удобства заправки в обувь с высоким голенищем.

### IV и Особый климатический пояса

Ткань: сукно, диагональ. Утеплитель: ватин.

Подкладка: бязь, состав: 100% х/б.

Размеры: 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.

Рост: 170-176, 182-188.

Защитные свойства: Мп Тн Ву Ми 3  
ТУ 17 РСФСР 5109240-7716-90. Тип Б



### **ПОЛУКОМБИНЕЗОН**

#### **«ПЕСОРУБ»**

00111 чёрный с оранжевым  
00365 васильковый с оранжевым

Полукомбинезон с регулируемыми бретелями, застёжкой – «молнией», боковыми карманами и эластичной тесьмой по талии спинки. Передние половинки с прокладкой из 4-х слоёв пилостойкого трикотажного полотна, выдерживающего распиливание при скорости работы режущего инструмента 20 м/с.

Ткань: смесовая с тефлоновой отделкой,

Состав: 67% п/э, 33% х/б,  
пл. 250 г/кв.м.

Прокладка: полотно трикотажное пилостойкое.

Подкладка: бязь, состав: 100% х/б.  
Размеры: 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.

Рост: 170-176, 182-188.

Защитные свойства: Мп Ву Ми 3  
ГОСТ 27575-87

**ДЛЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ**  
костюмы • комбинезоны • фартуки



**КОСТЮМ «ГОРНАК»**

00183 т. синий с СОП.

Куртка, брюки. Куртка с потайной застёжкой на пуговицы, накладными карманами и вентиляционными отверстиями под проймами.

Брюки с застёжкой гульфика на пуговицы и высоким поясом. Внутренние накладные карманы в области локтей и колен – для вкладывания амортизационных прокладок. Широкие светоотражающие полосы обеспечивают безопасность в условиях пониженной видимости.

Ткань: «Шахтёр», арт. С 34 БЮ,

Состав: 75% п/э, 25% х/б, пл. 390 г/кв.м.

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.

Рост: 170-176, 182-188.

Защитные свойства: Пн Пм Ву Ми 3

ГОСТ 12.4.110-82. Тип А

**КОСТЮМ ШАХТЁРСКИЙ**

07625 серый с СОП

00509 серый.

Куртка, брюки. Куртка с потайной застёжкой на пуговицы и накладными карманами.

Рукава с внутренними напульсниками. Брюки с застёжкой гульфика на пуговицы и высоким поясом, закрывающим область поясницы. Вентиляционные отверстия под проймами оптимизируют воздухообмен. Костюм изготовлен из износостойчивой и пыленепроницаемой ткани с водоотталкивающими и биостойкими (сопротивление разрушению ферментами и микробами) свойствами.

Ткань: С 34 БЮ «Шахтёр»,

Состав: 75% п/э, 25% х/б, пл. 390 г/кв.м.

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.

Рост: 170-176, 182-188.

Защитные свойства: Пн Пм Ву Ми 3

ГОСТ 12.4.110-82. Тип А

## **ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ БИОПОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ**

костюмы • комбинезоны • фартуки



### **КОСТЮМ «АНТИГНУС»**

(куртка, брюки)

04846 хаки

Куртка с притачным капюшоном и противомоскитной сеткой, убирающейся в потайной карман, с одним нагрудным карманом. На левом рукаве – карман с клапаном. Брюки со шлёвками и эластичной тесьмой в цельнокроеном поясе. Низ Рукавов и брюк стянут резинкой, низ куртки регулируется по ширине.

Ткань: полотно палаточное,  
состав: 100% х/б, пл. 250 г/кв.м.

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.

Рост: 170-176, 182-188.

Защитные свойства: Бн, Ву, Ми, 3  
ТУ 17 РСФСР 5109240-5584-90

## ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ БИОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ

костюмы • комбинезоны • фартуки

### КОСТЮМ «АНТИГНУС 2»

(куртка, брюки)  
07705 КМФ «Тайга»

Куртка с отлетными планками переда и спинки защищающими от проникновения насекомых, притячным капюшоном с противомоскитной сеткой, убирающейся в потайной карман, накладными карманами под планкой. Рукава с напокотниками и с эластичной манжетой. Ширина низа куртки регулируется. Брюки с поясом с эластичной лентой, с наколенниками, накладными карманами с клапаном на «липучке», низ брюк с трикотажными манжетами.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой, 65% п/э, 35% х/б, пл. 210 г/кв.м  
Размеры: 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.  
Рост: 170-176, 182-188.  
Защитные свойства: Бн, Ву, Ми, 3  
ТУ -17 РСФСР 510 9240-5584-90

### КОСТЮМ «АНТИГНУС 3»

(куртка, брюки)  
07612 хаки

Куртка с капюшоном с пристёгивающейся сеткой, два кармана под планкой и боковые карманы на молнии. Брюки с эластичной тесьмой в поясе.

Ткань: полотно палаточное,  
состав: 100% х/б, пл. 210 г/кв.м.  
Размеры: 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.  
Рост: 170-176, 182-188.  
Защитные свойства: Бн Ву Ми 3  
ТУ 17 РСФСР 5109240-5584-90



### КОСТЮМ «АНТИГНУС А»

(куртка, брюки)  
01570 КМФ «Дубок», «Лес»

Куртка с отлетными планками переда, спинки и рукавов защищающими от проникновения насекомых, притячным капюшоном с противомоскитной сеткой, убирающейся в потайной карман, двумя низкими карманами, накрытыми отрезными бочками-планками. Рукава с трикотажными манжетами, с накладками в области локтя. Брюки с поясом с эластичной лентой, боковыми внутренними карманами, наколенниками, регулировкой ширины низа.

Ткань: смесовая КМФ с ВО пропиткой, 65% п/э, 35% х/б, пл. 210 г/кв.м  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.  
Рост: 170-176, 182-188.  
Защитные свойства: Бн, Ву, Ми, 3  
ТУ -17 РСФСР 510 9240-5584-90



## ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ КИСПОТ И ШЕЛОЧЕЙ

костюмы • комбинезоны • фартуки

### **КОСТЮМ «ПГН»**

(куртка, брюки)

00514

Костюм предназначен для защиты от воды. Все швы загерметизированы. Куртка с воротником-стойкой, с застежкой на паты с полукольцами поверх ветрозащитной планки. Брюки с усилительными накладками в области колен.

Ткань: прорезиненная, арт. 566 ЛГН

Размеры: 96-100, 104-108, 112-116, 120-124

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства: Вн Нс Нл Нм

ГОСТ27643-88

### **КОСТЮМ П-1**

(куртка, брюки, перчатки)

45277 новый

Костюм для длительных действий на заражённой отравляющими веществами местности, выполнения дегазационных и дезактивационных работ, для проведения гидротехнических работ. Куртка с капюшоном, брюки с припаянными бахилами, перчатки трёхпалые.

Материал: Т15, УНКЛ-3.

Размеры: 1, 2, 3, 4.

Защитные свойства: К20 Щ50 Яя Яж Вн

ГОСТ: 12.4.248-2008 (разд.4.5), 12.4.218-99 (разд.4-8)



**ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ КИСПОТ И ЩЕПОЧЕЙ**

костюмы • комбинезоны • фартуки



**КОСТЮМ КШС ПЕТНИЙ**

(куртка, брюки, берет)  
00711 синий

Куртка с потайной застёжкой на пуговицы, нагрудным и боковыми карманами. Брюки с застёжкой гульфика на пуговицы и накладным карманом.

Ткань: противокислотная,  
состав: 67% п/э, 33% х/б, пл. 250 г/кв.м.  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116,  
120-124.  
Рост: 170-176, 182-188.  
Защитные свойства: К20 Щр Ми 3  
ГОСТ 27652-88. Тип А.

**КОСТЮМ КШС СУКОННЫЙ**

(куртка, брюки, берет)  
00748 серый  
09196 чёрный

Куртка с потайной застёжкой на пуговицы, нагрудным и боковыми прорезными карманами. Брюки с застёжкой гульфика на пуговицы, поясом со шлёвками и накладным карманом.

Ткань: сукно шинельное, арт. С-8,  
состав: 90% шерсть, 10% лавсан, пл. 760 г/кв.м.  
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.  
Рост: 170-176, 182-188.  
Защитные свойства: К80 Щр Ми 3  
ГОСТ 27652-88

## **ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ВОДЫ И НЕТОКСИЧНЫХ РАСТВОРОВ**

костюмы • комбинезоны • фартуки



### **КОСТЮМ РЫБАКА**

**«FISHERMAN'S»**

(куртка, полукомбинезон)

02930 оранжевый

Куртка с регулируемым капюшоном с прочной застежкой на молнии с дополнительным клапаном на текстильной застежке (липуне), рукавами с эластичной тесьмой, с вентиляционными отверстиями на кокетке спинки. Полу-комбинезон с регулируемыми бретелями и пuftами, эластичной тесьмой по талии спинки, с карманами. Все швы проклеены для герметичности специальной лентой.

Ткань: Ткань с ПВХ покрытием (500 гр./кв.м.)

Размеры: 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.

Рост: 170-176, 182-188.

Защитные свойства: Вн Ми 3

ГОСТ 27643-88

### **КОСТЮМ «РОКОН-БУКСА»**

(куртка, полукомбинезон)

00490 оранжевый

Куртка с воротником-стойкой и капюшоном, с застёжкой на паты с полукольцами.

Рукава с напульсниками. Полукомбинезон с регулируемыми бретелями и пuftами, наколенниками.

Ткань: прорезиненная, арт. 1045.

Размеры: 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.

Рост: 170-176, 182-188.

Защитные свойства: Вн Ми 3

ГОСТ 27643-88

## ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ВОДЫ И НЕТОКСИЧНЫХ РАСТВОРОВ

костюмы • комбинезоны • фартуки

### ПЛАЩ-ДОЖДЕВИК

82572 зеленый  
87381 синий

Лёгкий плащ-дождевик на липучках и притачным капюшоном. Дважды подогнутые и застроченные нитками швы защищают от промокания. Можно использовать вместе с верхней одеждой.

Материал: полиэтилен.

Защитные свойства: Вн Ми 3  
ГОСТ 12.4.134-83



### ПЛАЩ «ПИВЕНЬ»

09803 жёлтый  
09805 зелёный  
09811 синий

Плащ с застёжкой на кнопки и молнию и нижними прорезными карманами под клапанами. Притачной капюшон можно убрать в «кармашек» воротника-стойки. Вставка из трикотажной сетки под отлетной кокеткой спинки и люверсы у проймы – для воздухообмена. Проклеенные швы увеличивают сопротивляемость разрыву и герметичность.

Материал: нейлон с ПВХ

Размеры: 96-100 (L), 104-108 (XL), 112-116 (XXL), 120-124 (XXXL).

Защитные свойства: Вн Ми 3  
ГОСТ 12.4.134-83

### КОСТЮМ «ПИВЕНЬ»

(куртка, брюки)  
09790 жёлтый  
09794 зелёный  
09798 синий

Костюм для защиты от влаги и ветра, может использоваться для работы или для отдыха.

Куртка с капюшоном, убирающимся в «кармашек» воротника-стойки, и застёжкой молнией. Нижние прорезные карманы под клапанами. Вставка из трикотажной сетки под отлетной кокеткой спинки и люверсы у проймы – для воздухообмена. Рукава реглан с напульсниками. Брюки с резинкой в поясе, с застёжкой гульфиком и низа брюк на кнопки. Все швы проклеены для герметичности.

Материал: нейлон с ПВХ

Размеры: 96-100 (L), 104-108 (XL), 112-116 (XXL), 120-124 (XXXL).

Защитные свойства: Вн Ми 3  
ГОСТ 12.4.134-83

## **ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ВОДЫ И НЕТОКСИЧНЫХ РАСТВОРОВ**

костюмы • комбинезоны • фартуки



### **КОМПЛЕКТ ПРОРЕЗИНЕННЫЙ**

(фартук , 2 нарукавника)

42424

Фартук цельнокроеный, с шейной бретелью и боковыми завязками. Нагрудник обработан окантовочной лентой.

Нарукавники стянуты резинкой по верхнему и нижнему краю.

Материал: диагональ прорезиненная.

Защитные свойства: Вн Нм Нж 3

ГОСТ 12.4.029-76. Тип Б

### **ПЛАЩ ПРОРЕЗИНЕННЫЙ**

03273 чёрный

Плащ с центральной бортовой застежкой на пуговицы, отложным воротником, накладными карманами с клапанами, пристегивающимся капюшоном. Спинка с отлетной кокеткой и средним швом со шлицей. Плащ предназначен для защиты от воды в различных отраслях промышленности.

Ткань: диагональ прорезиненная  
пов. пл. 400 г/кв.м.

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,  
112-116, 120-124

Рост: 170-176, 182-188.

Защитные свойства: Вн Ми 3  
ГОСТ 12.4.134-83

## ФАРТУКИ

КОСТЮМЫ • КОМБИНЕЗОНЫ • ФАРТУКИ

### ФАРТУК КЛЕЁНЧАТЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

19339 Фартук клеёнчатый  
универсальный

Фартук с цельнокроеным нагрудником, с шейной бретелью и боковыми завязками. Нагрудник обработан окантовочной лентой. Нарукавники стянуты резинкой по верхнему и нижнему краю.

Материал: Медицинская клеёнка.  
Защитные свойства : Вн Нм Нж 3  
ГОСТ 12.4.029-76. Тип Б

### НАРУКАВНИКИ ПРОРЕЗИНЕННЫЕ

91819 Нарукавники

Материал: Медицинская клеёнка.  
Защитные свойства : Вн Нм Нж 3  
ГОСТ 12.4.029-76.



### ФАРТУК КШС ПРОРЕЗИНЕННЫЙ 19347 КШС, тип В, средний

Фартук с цельнокроенным нагрудником, с шейной бретелью и боковыми завязками. Нагрудник обработан окантовочной лентой.

Материал: прорезиненная, пов. пл. 700 г/кв.м.  
Защитные свойства: Вн К80 Щр  
ГОСТ 12.4.029-76. Тип Б

## **ФАРТУКИ**

костюмы • комбинезоны • фартуки



### **ФАРТУК ВИНИПИСКОЖА** 55123

Фартук с цельнокроеным нагрудником, с шейной бретелью и боковыми завязками. Нагрудник обработан окантовочной лентой.

Материал: винилискоожа, пл. 500 г/кв.м.  
Защитные свойства: Вн Ми 3 Нж  
ГОСТ 12.4.029-76. Тип Б

### **ФАРТУК КЛЕЁНЧАТЫЙ ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ** 19343 в ассортименте

Фартук для пищевой промышленности, с цельнокроенным нагрудником, с шейной бретелью и боковыми завязками. Нагрудник обработан окантовочной лентой. Цвета в ассортименте.

Материал: пищевая клеёнка  
Защитные свойства: Вн Нж Ми 3  
ГОСТ 12.4.029-76. Тип Б

## ФАРТУКИ

костюмы • комбинезоны • фартуки



### ФАРТУК ПРОРЕЗИНЕННЫЙ

43816 прорезиненный

Фартук с цельнокроеным нагрудником, с шейной и боковыми завязками. Нагрудник обработан окантовочной тесьмой.

Ткань: прорезиненная диагональ,  
пов. пл. 400 г/кв.м.

Защитные свойства: Вн Нж 3  
ГОСТ 12.4.029-76 Тип Б



### ФАРТУК Х/Б (ДИАГОНАЛЬ)

19379 диагоналевый чёрный 100% х/б

Фартук с цельнокроеным нагрудником, с шейной и боковыми завязками. Нагрудник обработан окантовочной тесьмой.

Ткань: диагональ, 100% х/б.  
Защитные свойства: Ми 3  
ГОСТ 12.4.029-76 Тип Б

## **ОДНОРАЗОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ**

костюмы • комбинезоны • фартуки

### **КОМБИНЕЗОН ОДНОРАЗОВЫЙ «СПИРИТ»**

00684

00810 с ВО пропиткой

Комбинезон с капюшоном на молнии из 100% полипропилена «спанбонд» (плотность 45 г/кв.м) – нетканого безворсового материала. Нетоксичен, не вызывает аллергических реакций, антистатичен, имеет хорошую воздухопроницаемость одновременно с пылезащитными свойствами. Разрешен к применению в медицине, фармацевтической и пищевой промышленности.

Материал: спанбонд, спанбонд с водоотталкивающей пропиткой.

### **МАСКА ОДНОРАЗОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ**

47926 2х-слойная

62918 3х-слойная

Маска изготовлена из нетканого гипоаллергенного полипропилена, обладает хорошими воздухопроницаемыми свойствами, не стесняет дыхания. Встроенный носовой фиксатор (наносник) обеспечивает лучшее прилегание с учётом индивидуальных особенностей формы носа.

ГОСТ Р ЕН 13795-1-2008, ЕН 13795-3-2008, Р 52770-2007

### **БАХИПЫ ОДНОРАЗОВЫЕ**

43958

Чехлы для обуви из полиэтилена на резинке.

ГОСТ Р ЕН 13795-1-2008, ЕН 13795-3-2008, Р 52770-2007

### **ХАПАТ ОДНОРАЗОВЫЙ**

(спанбонд)

43974

Изготовлен из нетканого материала (спанбонд 35 гр/кв.м), на липучках или кнопках.

ГОСТ Р ЕН 13795-1-2008, ЕН 13795-3-2008, Р 52770-2007

### **ШАПОЧКА ОДНОРАЗОВАЯ «ШАРПОТТА»**

43979

Изготавливается из нетканого полипропиленового полотна или натурального вискозного полотна.

ГОСТ Р ЕН 13795-1-2008, ЕН 13795-3-2008, Р 52770-2007



### **КОМБИНЕЗОН А25**

#### **«KLEENGUARD»**

01758 одноразовый с эластичной вставкой

Инновационный комбинезон

- запатентованный материал серого цвета вшит на важных для свободного движения участках. Тройная строчка внутренних швов.

Предназначен для работы с жидкостями, порошками, для основных операций и техобслуживания.

Защита: категория 3, тип 5,6  
ЕН 2.1.6.1338-03

## ОДНОРАЗОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ

костюмы • комбинезоны • фартуки



### КОМБИНЕЗОН А45

**«KLEENGUARD»**

02743 воздухопроницаемый для защиты от брызг и твердых веществ

Передняя часть, рукава, штанины и капюшон изготовлены из антистатической ламинированной пленочной ткани. Превосходная воздухопроницаемость подкладки на спине. Безворсовый материал, пленочное ламинирование и прошитые изнутри швы. Молния по всей длине, удлиненные рукава. Соответствует стандарту EN 1073-2 по защите от проникновения радиоактивной пыли.

Защита: категория 3, тип 5,6  
EN 2.1.6.1338-03

### КОМБИНЕЗОН А71

**«KLEENGUARD»**

03015 для защиты от химикатов и струй жидкостей

Склепенные ультразвуком швы и устойчивая к разрывам ткань надежно защищает от проникновения жидкостей. Покрыт с застежкой дает возможность повторно использовать одежду, если она не подверглась загрязнению. Антистатический материал EN 1149-1 EN 1073-2 одобрен для защиты от радиоактивной пыли EN 14126 одобрен для защиты от биологических опасностей

Защита: категория 3, тип 3,4,5

## ОДНОРАЗОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ

костюмы • комбинезоны • фартуки



### КОМБИНЕЗОН А80 «KLEENGUARD»

03014 для защиты от химикатов и струй жидкостей

Склепленные ультразвуком швы и устойчивая

к разрывам ткань надежно защищает от проникновения жидкостей. Покрыт с застежкой

дает возможность повторно использовать одежду, если она не подверглась загрязнению.

Антистатический материал EN 1149-1

EN 1073-2 одобрен для защиты от радиоактивной пыли

EN 14126 одобрен для защиты от биологических опасностей

Защита: категория 3, тип 3,5